# technical datasheet



# **A-CCTV**

3 in 1 (cvi, tvi, ahd) bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

A-4N1-B50F

VIDEO (KAMARAS)	
Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang 1 x BNC sch	naltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell
OSD Menü	Ja
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	66 m
Beobachten	26 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	7 m
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%
NACHTSICHT	
Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Technologie	3 IN 1 (CVI, TVI, AHD)

Art der Kamera

# BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1936
Sensorgröße	1/2.5'
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

# STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.5W
Amperezahl	290mA

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	167.6 x 75 x 74.6 mm
Material	Metall
Nettogewicht	380 g
Gewicht mit Verpackung	500 g

### LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Blickwinkel	88.6°

### **ACHSE**

Bullet

Bewegung **3-Axis** 

