technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDBW2441E-S

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	ΓEN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S y G
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Bilder pro	20fps	Netzwerktrennung	Ja
Sekunde Video Ausgang	 RJ45	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang Tag / Nacht-		Onlinesicherheit	Ja
Modus	Farbe	DII D	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	BILD	CNOS &
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensor	CMOS ®
Bitrate H.2	264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Sensorauflösung	2688 x 1520
Kompression	H.265 / H.264	Sensorgröße	1/2.9'
2688 x	1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440	Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
	(1 fps-25/30 fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Sub stream	704 × 576	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Wasserzeichen	Ja	verrialitiis 3 / TV	Mem dis soub
Spiegel	On / Off	NACHTSICHT	
VIDEOANALYSE		Nachtsicht	30 m
	Analytik mit Personen-	Nachtsichtmodus	IR
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	Anzahl der LEDs	3
 Linienüberschreitung	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Intrusion		Smart IR	Ja
Bewegungserkennung		UMGEBUNG	
Audioerkennung	Ja	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Video Tamper	Sí	Schutzart	IP67
Klassifizierung	Ja	Antivandalismus	IK10
Mensch/Fahrzeug		Verwendung	Innen / Außen
SMD PLUS	Ja	Maximale Feuchtigkeit	95%
STROM UND VERBRAU	JCH	_	
Stromversorgungsmod	dus DC	MATERIAL UND ABMESSU	
Spannung	12V	Abmessungen	81 x 110 (Ø) mm

technical datasheet

Verbrauch (w)	5W
Amperezahl	420mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	102°
Minimale Fokusentfernung	1100mA
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	64 m
Beobachten	25 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	6 m
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	128 MB

Material	Metall
Nettogewicht	340 g
Gewicht mit Verpackung	490 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

