technical datasheet



Maximale Feuchtigkeit

A-CCTV

4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog) bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

A-4N1-B50Z

	BILD	
egapixel	Sensor	CMOS ®
Ja	Sensorauflösung	2560 x 1936
Ja	Sensorgröße	1/2.7'
Ja	Minimale Beleuch	tung 0.01Lux
Ja	Verhältnis S / N	Más de 52dB
Ja	NACHTSICHT	
DWDR		50 m
20fps	Nachtsichtmodus	IR
	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
	Smart IR	Ja
Ja	STROM UND VERBRAUCH	
	Stromversorgungs	smodus DC
On / On	Spannung	12V
	Verbrauch (w)	6W
64 m	Amperezahl	500mA
178 m	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
25 m		
70 m		Metall
13 m		
35 m		600 g
6 m	Gewicht mit Verpa	ackung 760 g
18 m	ALLGEMEINE INFO	ORMATIONEN
	Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
	Art der Kamera	Bullet
~ 12 mm		
F/1.2		
2° ~ 33.4°		
C ~ 50 °C		
C ~ 50 °C IP67		
	Ja Ja Ja Ja Ja DWDR 20fps HD-TVI / D / CVBS Dmatisch Ja On / Off 64 m 178 m 25 m 70 m 13 m 35 m 6 m 18 m 18 m	Sensor Ja Sensorgröße Ja Minimale Beleuch Ja Verhältnis S / N Ja NACHTSICHT DWDR Nachtsicht 20fps Nachtsicht Nachtsicht DYDR Sensorgröße Minimale Beleuch Verhältnis S / N NACHTSICHT Nach

90%

technical datasheet

ACHSE

Bewegung

3-Axis

