



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 16 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

NVR4108HS-8P-EI

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	8
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	25.5W pro Port / 72W insgesamt
Software	IVMS
App	iDMSS / gDMSS

AUFNAHME

Maximale Aufnahmefähigkeit	16 Mpx
Eingangs Bandbreite	256Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Kanäle, die die maximale Aufnahmefähigkeit unterstützen	2
Aufnahmefähigkeit	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	53V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1800mA

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Szenenwechsel	Ja
Privacy Mask	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	260 x 232.7 x 47.6 mm
Material	Metall
Nettogewicht	920 g
Gewicht mit Verpackung	2100 g
Rahmen	1U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
VGA-Auflösung	1080P
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA (konfigurierbar)
Unabhängige Videosignale	HDMI und VGA (konfigurierbar)

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9
Sicherungskopiermodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Intelligente Suche	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	8

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por segundo
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	1 Kanal Video Gesichtserkennung

technical datasheet

SMD PLUS **Ja, 4 Kanäle (Personen/
Fahrzeug-Klassifizierung)**

Bewegungserkennung **Ja**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten **1**

Maximale Festplattengröße (Einheit) **16 TB**

Typ HDD **3,5 SATA"**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Serie 4**

Technologie **IP**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor **Integrierter Prozessor
Industriequalität**

Betriebssystem **Embedded LINUX**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0 **2**

METADATEN

Gesicht **Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske /
Ausdruck**

**Bis zu 10 Datenbanken mit
insgesamt 20.000 Gesichtern /
Name / Geschlecht /
Geburtsdatum / Nationalität /
Adresse /
Identifikationsinformationen
zu jedem Bild des Gesichts
hinzugefügt werden.**

Datenbankverwaltung

AUDIO

Audio Eingänge **1**

Audio Ausgänge **1**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden
Kanal**

Art der Identifizierung **Menschliche Sekundärererkennung /
Fahrzeug zum Überqueren und
Eindringen von Linien**

VIDEO

IP Kanäle **8**

