technical datasheet





X

Fibra-Drahtlos Tastatur KEYPADTOUCHSCREEN-FIBRA-B

EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)

Verbindung	Verkabelt
Bildschirm	Sí
Bildschirmtyp	Touchdisplay
Bildschirmgröße	5'
Bildschirmauflösung	480 x 854
Kompatibilität	Hub Hybrid (2G / 4G)
Panikalarme	3
Tamper	Sí
Übertragungsreichweite	2000 m
User-Anzahl 5	50 persönliche Codes / 50 für nicht registrierte Benutzer

FUNKTIONEN (TASTATUREN)

Scharf Funktion	Sí
Funktion Unscharf	Sí
Lector de proximidad	Ja, DESFire®
Bedrohungsalarm	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	8.5V ~ 30V

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

171.3 x 82.1 x 28.4 mm
290 g
400 g
Schwarz

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131



