## technical datasheet

## **HIKVISION®**



Grabador ip de 16 canales y 12 mpx de resolución con 16 puertos PoE

DS-7616NXI-I2/16P/S

CARACTERÍSTICAS DE RED		GRABACIÓN	
Puertos PoE	16	Resolución	70.14
Número de	1	máxima grabación	12 Mpx
puertos RJ45		Ancho de	
Velocidad RJ45 10	/100 / 1000 Mbps	banda de	160Mbps
Número		entrada	
máximo usuarios	128	Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)
Dispositivos	roid / IOS (Apple)	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Visión remota Navegador Web / A	op Smartphone y vare Hik-Connect.	Resoluciones	2Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF /
Tipo PoE	802.3at / af		DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Consumo PoE	200W	Ancho de banda de	256Mbps
Software	IVMS	salida	·
App	Hik-Connect	MATERIAL Y DIMENSIONES	
SALIDA VIDEO		Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Número Salida HDMI	1	Material	Metal
Número salidas VGA	<u>.</u>	Peso neto	3000 g
Número salidas BNC	<u>·</u>	Peso con emba	alaje <b>3600 g</b>
Resolución HDMI	<u>'</u> 4K	Chasis 1U	
Resolución VGA	1080P	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Resolución BNC	704 x 576	Modo alimentación	
Señales de vídeo independientes	Sí	Voltaje <b>100V ~ 240V</b>	
		Consumo (w)	15W
ENTRADAS/SALIDAS		AUDIO	
USB 2.0 4		Entradas audio 1	
USB 3.0 1		Salidas audio 1	
Salida de alarma		Audio bidireccional (Full-duplex)  Sí	
		SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C	POS	Sí
Uso	Interior	VCA	Sí
Humedad máxima	90%	Detección de r	movimiento Si
ALMACENAMIENTO		REPRODUCCIO	ÓN Y COPIA DE SEGURIDAD
Número discos duros admitidos 2		Búsqueda inteligente S	
Tamaño máximo de disco duro (unida	ad) <b>10 TB</b>	Reproducción	sincronizada <b>16</b>

## technical datasheet

Tipo HDD 3,5 SATA"

**ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS** 

Serie PRO

Tecnología IP

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica

4 canales / 12 reglas IVS para cada canal

Tipo de identificación

Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión

IIICIC

VIDEO

Canales IP 16

RECUNUCIMIENTO FACIAL

Número

de **4 rostros procesados por segundo** 

rostros

Gestión de base de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara

