technical datasheet



IMAGEN

Sensor



Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDBW2449F-AS-IL

	Distancia visión		VIDEO (CAMARAS) Resolución
30 m	nocturna	4 Megapíxeles	vídeo
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo de visión nocturna	Sí	BLC
4	Número de LEDS	Sí	HLC
Automático / Manual	IR ON/Off	Sí	3D-NR
Sí	Starlight	Sí	AGC
Sí	Full Color	Sí	AWB
Sí	Luz blanca	WDR (120 dB)	WDR
30 m	Distancia luz blanca	20fps	lmágenes por segundo
Sí (conmuta de IR a color al	Smart Dual	RJ45	Salida de vídeo
detectar personas)	Illumination	Automático / Manual	Modo día / noche
RED	CARACTERÍSTICAS DE RE		Máscara de
1 RJ45 (10M / 100M)	Conexión IP	Hasta 4 zonas	privacidad
Sí, tipo S, G y T	ONVIF	CBR / VBR	Tipo de Codec
6 usuarios	Número máximo de usuarios	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Tasa bits
Explorer / Chrome /	Navegadores web	H.265 / H.264	Compresión
Firefox Smart PSS Lite / DSS /	-	4Mpx (1 ~ 20fps) / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps)	Main stream
DMSS	Software de gestión	704 x 576 (25fps)	Sub stream
Android / IOS (Apple)	Dispositivos móviles	Sí	Marca de agua
Sí	Desconexión de red	On / Off	Espejo
SIP Sí	Conflicto de direcciones I	ŕ	
SUMO	ALIMENTACIÓN Y CONSU		ANÁLISIS DE VÍDEC
DC	Modo alimentación	Analítica con clasificación de persona en cruce de línea/área	Tipo de deteccion
12V	Voltaje	Sí	Cruce de línea
7.1W	Consumo (w)	Sí	Intrusión
600mA		Sí (4 áreas)	Detección de
	Amperaje	51 (4 41645)	movimiento
Sí	Alimentación PoE	Sí	Detección de audio
PoE 802.3af	Tipo PoE	Si	Video Tamper
	AMBIENTE	_	Clasificación
namiento -40 °C ~ 60 °C	Temperatura de funciona	Sí	humano / vehículo
			v 0.1 /10 GTO

Antivandálica

Uso

CMOS ®

IK10

Interior / Exterior

technical datasheet

Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/2.9'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	101°
Distancia mínima enfoque	1100mm
DISTANCIA DORI	
Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconocer	13 m
Identificar	6 m
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	55 x 108.9 (Ø) mm

Dimensiones	55 x 108.9 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	410 g
Peso con embalaje	550 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	SÍ

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas /	1 Calida
Alama	i Entragas /	i Saliua

Humedad máxima	95%
AUDIO (CAMARAS)	
Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Salida de audio	1

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

EJES

Movimiento 3-Axis

