# technical datasheet



# **∆**-FIRE

# Central de incendio 4 zonas con pantalla LCD

## **CROSSFIRE 4K LCD**

## SALIDAS (INCENDIO)

Salidas sirena con fusible rearmable	2
Relé de Avería	1
Relé de alarma	1
Salidas individuales por zona	Sí
Salidas de fallo y omisión	Sí
Salidas remotas con relé	Si, con el módulo RM4
PROGRAMACIÓN	
Modo día / noche	Sí
Manaamianta da zana nara	

Modo día / noche	Sí
Mapeamiento de zona para salidas	Sí
Función de detección cruzada	Sí
Niveles	3 (Util / Superutil / Instalador)
Zona de prueba / Omisión / Modo Evacuación	Sí

CERTIFICACIÓN	
Normativa	EN54-2 / EN54-4
CPR	Sí
DISPLAY	
Teclas de orientación	Sí
Pantalla	Sí

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	321 x 286 x 90 mm
Peso neto	1475 g
Peso con embalaje	1670 g
INFORMACIÓN GENERAL	
Tecnología	Convencional

Incendio

## ZONAS (INCENDIO)

Tipo de central

Número máximo de zonas	4
Número máximo de detectores por zona	30

