Cámara bullet IP de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HFW5842E-ZE-S3

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**8 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Máscara de privacidad	**Hasta 8 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 12Kbps ~ 13568Kbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**
SSA	**Si**
AI SSA	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G, T y M**
Número máximo de usuarios	**20 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos**
Cambio de escena	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí (4 áreas)**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Mapa de calor	**Sí**
Conteo de personas	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
Gestión de colas	**Sí**
Detección de parking	**Sí**
SMD 3.0	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**83 m**
Detectar (Lente cerrada)	**190 m**
Observar (Lente abierta)	**33 m**
Observar (Lente cerrada)	**76 m**
Reconocer (Lente abierta)	**17 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**38 m**
Identificar (Lente abierta)	**8 m**
Identificar (Lente cerrada)	**19 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

technical datasheet

Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**
Ciberseguridad	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**3840 x 2160**
Tamaño Sensor	**1/1.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux**
Ratio S/N	**Más de 56dB**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Deeplight	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**273.2 x 95 x 95 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**1120 g**
Peso con embalaje	**1600 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Wiz Mind S**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	**2048 MB**
Memoria ROM	**4096 MB**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 1 Salida**
Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**10.2W**
Amperaje	**850mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af / ePoE**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.8**
Ángulo de visión	**113° ~ 47°**
Distancia mínima enfoque	**1500mm**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**
Salida de audio	**1**

METADATOS

Rostro	**Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión**
Vehículo	**Modelo del vehículo / Color del vehículo / Logo del vehículo / Cinturón / Llamada / Fumar**
Cuerpo humano	**Estilo de ropa / color de ropa / sombrero / bolso / paragüas**
Vehículo no motorizado	**Tipo / color / casco / personas en vehículo**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 1TB**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

technical datasheet