technical datasheet





Enregistreur ip pour 8 canaux et 8 mpx de résolution avec 8 ports PoE

HWN-4108MH-8P

| CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU | | SORTIE DE VIDÉO | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Ports PoE | 8 | Numéro sortie HDMI | 1 |
| Numéro du ports F | RJ45 1 | Numéro sorties VGA | 1 |
| Vitesse RJ45 | 10 / 100 Mbps | Résolution HDMI | 4K |
| Nombre maximum ´utilisateurs | n d 32 | Résolution VGA | 1080P |
| Appareils mobiles | Android / IOS (Apple) | Signaux vidéo semblables | HDMI et VGA |
| Type PoE | 802.3at / af | SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT | |
| Consommation Po | E 75W | Franchissement de ligne | Oui |
| Software | IVMS | Intrusion | Oui |
| | Hik-Connect | VCA | Oui |
| Арр | HIK-Connect | Classification humain / véhicule | Oui |
| ENREGISTREMENT | ī | Détection de mouvement | Oui, 2.0 en 4 canaux |
| Résolution | | | 0 4., 2.0 0 04.144. |
| maximale d'enregistrement | 8 Mpx | INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Bande passante | | Série | HiWatch |
| d´entrée | 80Mbps | Technologie | IP |
| Compression de vidéo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | | |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 | MATÉRIEL ET DIMENSIONS | |
| | 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / | Dimensions | 265 x 225 x 48 mm |
| Résolutions | 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | Matériel | Métal |
| Bande passante de sortie | 80Mbps | Poids net | 1000 g |
| ALIMENTATION ET | CONSOMMATION | REPRODUCTION ET COPIE DE | SAUVEGARDE |
| Mode d´alimentat | ion DC | Recherche intelligent | Oui |
| Tension | 48V | Reproduction synchronisé | 8 |
| Consommation (w | 10W | VIDÉO | |
| Ampérage | 1880mA | Canaux IP | 8 |
| AMBIANCE | | | |
| Température de fo | nctionnement -10 °C ~ 55 °C | | |
| Utilisation | Intérieur | | |
| Humidité maximu | | | |
| AUDIO | | | |
| Entráce audio | 1 | | |
| Entrées audio | • | | |

technical datasheet

| Audio bidirectionnel (Full-duplex) | Oui |
|---------------------------------------|------|
| | |
| STOCKAGE | |
| Numéro disques durs admis | 1 |
| Taille maximale du disque dur (unité) | 8 TB |
| | |

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0

