technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B440H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Sí**
Bit rate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**
Specchio	**On / Off**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1440**
Dimensione del sensore	**1/3'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.028Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**50 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Smart IR	**Sí**
Lunghezza d'onda	**850 nm**

DISTANZA DORI

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y G**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**7W**
Amperaggio	**580mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**4 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/2.0**
Angolo di visione	**75°**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Bullet**

ANALISI VIDEO

DISTANZA DORI

Rilevare	**88 m**
Osservare	**35 m**
Riconoscere	**17 m**
Identificare	**9 m**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**75.1 x 92.5 x 212.2 mm**
Materiale	**Metallo e plastica**
Peso neto	**340 g**
Peso con confezione	**510 g**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

Tipo de deteccion	**Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Video Tamper	**Sí**