technical datasheet





Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HAC-HFW2241TU-Z-A-S2

VIDEO (TELECAMERE)		VISIONE NOTTURNA	
Video resolution	2 Megapixel	Distanza di visione notturna	80 m
BLC	Sí	Tipo di visione notturna	IR
HLC	Sí	Numero di LED	4
3D-NR	Sí	IR ON/Off A	utomatico / Manuale
AGC	Sí	Smart IR	Sí
AWB	Sí	Starlight	Sí
WDR	WDR (130 dB)	LENTE	
Immagini al secondo	25fps	Tipo lente	Zoom ottico
	abile HD-CVI / HD-	Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Modalità giorno	TVI / AHD / CVBS	Apertura massima del diaframma	F/1.5
/ notte	Automatico	Angolo di visione	108° ~ 30°
Privacy mask	Fino a 8 zone	Distanza minima di messa a fuoco	
Specchio	On / Off	Messa a fuoco automatica	Si
DISTANZA DORI		ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Rivelare (Lente aperta)	44 m	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Rivelare (Lente chiusa)	145 m	Tensione	12V
Osservare (Lente aperta)	18 m	Consumo (w)	9.4W
Osservare (Lente chiusa)	58 m	Amperaggio	790mA
Riconoscere (Lente aperta)	9 m	Amperaggio	750111A
Riconoscere (Lente chiusa)	29 m	MATERIALE E DIMENSIONI	
Identificare (Lente aperta)	4 m		44.1 x 90.4 × 90.4 mm
Identificare (Lente chiusa)	15 m	Materiale	Metallo
IMMAGINE		Peso neto	790 g
Sensore	CMOS ®	Peso con confezione	1070 g
Risoluzione del sensore	1920 x 1080	ASSI	
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s	Movimento	3-Axis
Illuminazione minima	0.001Lux	AUDIO(TELECAMERE)	
	3.33.Eux	Microfono incorporato	Sí
AMBIENTE		'	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C		
Grado di protezione	IP67		
Uso	Interno / Esterno		
Umidità massima	95%		

technical datasheet

Serie PRO
Tecnología 4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)

Tipo di telecamera Bullet

