technical datasheet





Telecamera minidome IP da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-HDBW2849E-S-IL

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI RETE	
Video	8 Megapixel	Connessione IP 1 RJ45 (10M / 100M)	
resolution BLC	Sí	ONVIF Sì, tipo S, G e T	
HLC	Sí	Numero massim utenti	o di 20 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gesti	
AWB	Sí	Dispositivi mobili	
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione o	
Immagini al	20fps	Conflitto di indiri:	
secondo		Cybersecurity	Sì
Uscita video	RJ45		-
Modalità giorno / notte	Colore	ANALISI VIDEO	
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tipo di	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento
Tipo di codice	CBR / VBR	rilevamento	di linee/aree
Bit rate H.264	4: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Attraversamento della linea	Sí
Compressione	12Kbps ~ 8192Kbps H.265 / H.264	Intrusione	Sí
		Rilevazione del	Sì (4 aree)
-	((1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	movimento Rilevamento	
Sub stream	704 × 576	audio	Sí
Filigrana	Sí	Video Tamper	Sí
Specchio	On / Off	Classificazione	Sì
VISIONE NOTTURNA		veicolo / umano SMD PLUS	
Distanza di visione nottur	na 30 m	SIMIL F LOS	31
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	ALIMENTAZIONE	CONSUMO
Numero di LED	3	modo dell'alimer	ntazione elettrica DC
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Tensione	12V
Full Color	Sí	Consumo (w)	6.9W
Luce bianca	4	Amperaggio 580mA	
Distanza luce bianca	30 m	Alimentazione PoE Si	
Smart Dual Illumination	Sì	Tipo PoE	PoE 802.3af
	31	AMBIENTE	
IMMAGINE		Temperatura di e	esercizio -40 °C ~ 60 °C
Sensore	CMOS ®	Grado di protezio	
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	<u> </u>	
Dimensione del sensore	1/2.7'	Antivandalismo	IK10
		Uso	Interno / Esterno

technical datasheet

95%	Umidità massima	1/3 ~ 1/100000s	Velocità dell'otturatore elettronico
I	MATERIALE E DIMENSIONI	Color: 0.008Lux / B/W:	Illuminazione minima
81 x 110 (Ø) mm	Dimensioni	0.0008Lux Piu di 56dB	Danisarta C / N
Metallo	Materiale Meta ll		Rapporto S / N
360 g	Peso neto		LENTE
510 g	Peso con confezione	Fissa	Tipo lente
		2.8 mm	Distanzia focale
	STORAGE	ma F/1.6	Apertura massima del diafram
Fino 256Gb	scheda Micro SD	110°	Angolo di visione
NAS / FTP / SFTP / Micro SD	Sistemi di stoccaggio N	1500mm	Distanza minima di messa a fu
Sí	Anomalia di memorizzazione		DISTANZA DORI
	SISTEMA (TELECAMERE)	85 m	Rilevare
256 MB	Memoria RAM	34 m	Osservare
128 MB	Memoria ROM	17 m	Riconoscere
	ASSI	9 m	Identificare
3-Axis	Movimento		INFORMAZIONI GENERALI
		Wiz Sense	Serie
		IP	Tecnología
		Minidome	Tipo di telecamera
			AUDIO(TELECAMERE)
		Sí	Microfono incorporato

