

**HIKVISION**  
HiWatch Series



Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente zoom óptico

**HWT-B350-Z**

## DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	<b>48 m</b>
Detectar (Lente fechada)	<b>222 m</b>
Observar (Lente aberta)	<b>20 m</b>
Observar (Lente fechada)	<b>102 m</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>10 m</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>51 m</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>5 m</b>
Identificar (Lente fechada)	<b>25 m</b>

## VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>20fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Zoom óptico</b>
Zoom óptico	<b>5x</b>
Distância focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Ângulo de visão	<b>95.7° ~ 29.1°</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>256.4 x 83.3 x 78.2 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>700 g</b>

## IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1440</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>40 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sim</b>
EXIR	<b>Sim</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.3W</b>
Amperagem	<b>530mA</b>

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>

## EIXOS

Movimento	<b>2-Axis</b>
-----------	---------------

