## technical datasheet

## **HIKVISION**°



SAÍDA VÍDEO

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 4 canais e 2 mpx de resoluçao máxima

IDS-7204HQHI-M1/S

GRAVAÇÃO		CARACTERÍSTICAS DA REDE	
Resolução		Número portas RJ45	
máxima de gravação	2 Mpx	Velocidade RJ45	/100 Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Número máximo utilizadores	32
Resolução	2 Maganiyal (1000m)	Dispositivos móveis Android / Id	OS (Apple)
gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)	ONVIF	Sim
Resolução gravação HDTVI	2 Megapixel (1080p)	Software	IVMS
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)	Арр Ні	k-Connect
Imagens por	4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite /	MATERIAL E DIMENSÕES	
segundo Stream principal	720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)	Instalação <b>Escrit</b>	orio / Rack
Imagens por	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~	Dimensões 315 x 24	2 x 45 mm
segundo Extra stream	25fps)		Metal
Taxa de bits	32 Kbps ~ 6 Mbps	Peso líquido	1160 g
Compressão de áudio	G.711U	Peso com embalagem	1680 g
Velocidade bits de 64Kbps por canal		ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
áudio	o mops per curiur	Modo alimentação	DC
VÍDEO		 Tensão	12V
Canais BNC	4	Consumo (w)	18W
Câmaras IP aceitada	4 câmaras BNC + 1 câmara IP	Amperagem	1500mA
Formatos de vídeo HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP		/ Imperagem	150011174
		AMBIENTE	
Resoluções permitic HDCVI	das 4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Temperatura de operação -10	°C ~ 55 °C
Resoluciones admit		Uso	Interior
HDTVI  Posoluções pormitie	1Mpx	Humidade máxima	90%
Resoluções permitidas AHD 4Mpx/2Mpx/1Mpx		ARMAZENAMENTO	
Câmaras CVBS Sim		Número discos rígidos suportados 1	
Resolução câmaras IP <b>6 Megapixels</b>		Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO		Tipo HDD	3,5 SATA"
Cruzamento de linh	a Sim	ENTRADAS/SAÍDAS	
Intrusão Sim			
Detecção de faces Sim		RS485	2
VCA Sim		KO+00	'
Detecção de movim	nento Sim		

## technical datasheet

2 canais

intrusão

Número Saída HDMI	1	
Número saídas VGA	1	
Resolução HDMI	1080P	
Resolução VGA	1080P	
ÁUDIO		
Entradas	1	
Saídas	1	
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim	
INFORMAÇÕES GERAIS		
Serie	PRO	
Tecnología 5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)		

Reconhecimento secundário humano /

veículo para cruzamento de linha e

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com

analítica

Tipo de

identificação

