## technical datasheet





## Gravador ip de 8 canais e 12 mpx de resolução com 8 portas PoE

NVR2108HS-8P-I2

	Cristana		
8		Sim	
1	Intrusão		
/100 / 1000 Mbps	Máscara de privacidade	Sim	
droid / IOS (Apple)	Detecção de faces Sim		
Sim	SMD PLUS Sim, 4 canais (clasificaçã humano / veículo		
, , , , , ,	Detecção de movimento	Sim	
802.3af	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		
SmartPSS	•		
iDMSS / gDMSS	Tensão	53\	
	Consumo (w)	10W	
Escritorio / Rack	Amperagem	1800mA	
x 232.7 x 47.6 mm	GRAVAÇÃO		
Metal	Resolução máxim	12 <b>Mp</b> x	
920 g			
2070 g	vídeo	H.265 / H.264	
Compact 1U	Largura de banda câmaras IP	144Mbps (72Mbps quando a função AI está habilitada	
NÇA	Resoluções	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx	
	3	/1080P / 720P / D	
1/4/8/9	SAÍDA VÍDEO		
	Número Saída HDMI		
Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast Funções de backward / Rewind / Play by frame / Full		Número saídas VGA 1	
cut/file) / Partially	Resolução HDMI	4k	
	RECONHECIMENTO FACIAL		
	Número de	4 rostros processados por segundo	
Sim	rostos Número de		
8	reconhecimento	1 canal reconocimiento facial de vídeo	
	<del></del>	Até 10 bases de dados com 5.000	
		rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento /	
-10 °C ~ 55 °C	Gestión de base	nome / sexo / data nascimento ,	
-10 °C ~ 55 °C Interior	Gestión de base de datos		
	/ 100 / 1000 Mbps  droid / IOS (Apple)  Sim  eb (ActiveX) / App oftware Smart PSS  802.3af  SmartPSS  iDMSS / gDMSS  Escritorio / Rack  x 232.7 x 47.6 mm  Metal  920 g  2070 g  Compact 1U  NÇA  1/4/8/9  Fast forward / Fast lay by frame / Full cut/file) / Partially irge / Audio on/off  Dispositivo USB  Sim	Intrusão   Máscara de privacidade   Detecção de face: SMD PLUS   Detecção de face: SMD PLUS   Detecção de movimento   Detecção de face: Detecç	

## technical datasheet

AKIMAZENAMEN	IO		Entradas	1
Número discos rígidos suportados 1				
Tamanho máxim	o de disco rígido (Unidade)	10 TB	Saídas	ı
Tipo HDD		3,5 SATA"	PROTEÇÃO DE PERÍMETRO	
INFORMAÇÕES O	GERAIS		Número Canais com analítica	1 canal
Serie Tecnología		Serie 2 IP	Tipo de	Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e
SISTEMA (GRAVA	ADORES)		identificação <b>VÍDEO</b>	intrusão
Processador	Procesador integrado	o de grado industrial	Canais IP	8
Sistema operativo	Embed	ded LINUX		

2

expression

Género / idade / óculos / barba / máscara /

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0

Rostro

**METADADOS** 

