Teclado controlo speed dome rs485

NKB1000-E

CARACTERÍSTICAS (TECLADOS)

Ecrã	**Sim**
Tipo ecrã	**LCD**
Tamanho ecrã	**75.2 x 33.85 mm**
Protocolo	**DH-2 / DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P / etc**
Interface modo directo	**RS232 / RS485**
Interface modo rede	**RJ45**
Joystick	**3-axis / vector-solving / with twisting / return to-center head**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**5W**
Saída de alimentação	**DC 12V**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	**Teclado controlo Speed Dome RS485**

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**2**
RS422	**Sí**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**330 x 139 x 103 mm**
Peso líquido	**680 g**
Peso com embalagem	**1300 g**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	**1**
Número máximo utilizadores	**64**